


pria



9010  
novantadieci®



9010  
novantadieci®



DON'T TRY TO  
SHINE LIKE JADE,  
BUT BE SIMPLE  
LIKE STONE.

Non cercare di splendere come la giada,  
ma sii semplice come la pietra.

















# PRIA, ODE TO NATURE

PRIA, ODE ALLA NATURA

The idea of PRIA was born by observing the riverbanks of our territories, a background animated by rocks and stones of different shapes, finishes, and colours. Stones smoothed by time and by the incessant flow of water.

We have chosen a sample for each river near us, and we have brought it to life by giving it a luminous soul.

The PRIA family of lamps is equipped with a latest generation LED source, can be repositioned and put in water, thus we have returned to the water what we only borrowed when it was designed.

By enhancing the imperfections, the shape and the uniqueness of an element that can be found in nature, PRIA was born.

L'idea di PRIA nasce osservando il letto dei fiumi dei nostri territori, un fondo animato da pietre e sassi di diverse forme, finiture, e colori. Pietre levigate dal tempo e dallo scorrere incessante dell'acqua.

Ne abbiamo scelto una a campione per ogni fiume a noi vicino, e l'abbiamo resa viva dandole un'anima luminosa.

La famiglia di lampade PRIA è dotata di una sorgente LED di ultima generazione, può essere riposizionata e può stare a contatto con l'acqua, restituendo così ad essa ciò che abbiamo solo preso in prestito quando è stata pensata.

Esaltando le imperfezioni, la forma e l'unicità di un elemento che ritroviamo in natura, è nata PRIA.

pria

PRIA

9010







# PRIA FAMILY

FAMIGLIA PRIA

PRIA is a complete family of lamps perfect for natural outdoor spaces, which is also at ease in particular interior design situations.

When switched off, it represents a whole with the environment in which it is inserted, becoming part of it with a solution of real continuity, but it is when it lights up that the magic is done and the whole surrounding context comes to life, enhancing itself with lights and shadows.

PRIA is a collection of lamps that is versatile in shape and colour, equipped with a latest generation LED light source with maximum efficiency and high visual comfort.

PRIA è una famiglia completa di lampade perfetta per spazi esterni naturali, ma che si trova a suo agio anche in particolari situazioni di design d'interni.

Da spenta rappresenta un tutt'uno con l'ambiente in cui è inserita entrando a farne parte con una soluzione di vera e propria continuità, ma è nel momento in cui si illumina che si compie la magia e tutto il contesto intorno prende vita valorizzandosi con luci ed ombre.

PRIA è una collezione di lampade versatile nella forma e nel colore, ideale per illuminare in modo poco invasivo e coerente qualsiasi tipo di spazio.


## PRIA BRENTA

The impetuous waters of the Brenta river, which flows not far from the 9010novantadiecici® headquarters, smoothed and shaped the stone which then gave birth to our PRIA.

PRIA BRENTA is the largest of the family. Since its upper surface is flat, it lends itself well as a support for other objects, on a poolside deck, as well as for illuminating hedges or bushes from below, revitalizing their shapes and bringing their colours to life.

Le acque impetuose del fiume Brenta, che scorre non lontano dalla sede 9010, hanno levigato e modellato la pietra che poi ha dato vita alla nostra PRIA.

PRIA BRENTA è la più grande della famiglia. Essendo la sua superficie superiore piatta si presta bene come appoggio per altri oggetti, su un deck a bordo piscina come a illuminare dal basso siepi o cespugli, rivitalizzando le loro forme e dando vita ai loro colori.





PRIA BRENTA 1125A-395

PRIA

9010



## PRIA SERIO


PRIA SERIO is, in terms of size, the mizzen of the family. With its rounded design, it lends itself perfectly to illuminating passages or to blend in with other stones, enhancing their shapes and surfaces when lit.

PRIA SERIO owes its name and shape to a stone that the designer, Maurizio Quagnale, collected in the river of the same name that flows in the Seriane Valley in the western part of his province: the beautiful Bergamo.

PRIA SERIO è, per dimensioni, la mezzana della famiglia. Con il suo design bombato si presta perfettamente a illuminare passaggi o a mimetizzarsi in mezzo ad altre pietre, valorizzandone, quando accesa, forme e superfici.

PRIA SERIO deve nome e forma a una pietra che il designer, Maurizio Quagnale, ha raccolto nell'omonimo fiume che scorre in Valle Seriane nella parte ovest della sua provincia: la bellissima Bergamo.

# PRIA ADIGE



The Adige, the river from which we chose the sample stone for the homonymous PRIA, is the second longest Italian river, flowing also in the Veneto region, where 9010novantadieci® was born.

This particular stone impressed us for its different shape from the others: it stood upright on the edge of the river challenging the placid current.

This is why PRIA ADIGE was designed for vertical positioning, to read the natural textures that rise in height, such as hedges or bushes.

L'Adige, il fiume da cui abbiamo scelto la pietra campione per l'omonima PRIA, è il secondo fiume italiano per lunghezza, che scorre anche in Veneto, la regione dove nasce 9010.

Questa particolare pietra ci ha colpiti per la sua forma diversa dalle altre: stava retta sul ciglio del fiume sfidando la placida corrente.

Per questo PRIA ADIGE è stata pensata per un posizionamento verticale, atto a leggere le trame naturali che si elevano in altezza, come siepi o cespugli.



PRIA ADIGE 1125C-396


9010

PRIA





## PRIA MINI



The smallest of the family was born from a synthesis of the three largest versions: PRIA MINI.

Thanks to the possibility of being self-powered, PRIA MINI solves all situations in which it is necessary to have an efficient but non-invasive diffused light: it will be perfect for illuminating a romantic aperitif on the beach at sunset and for reading a book lying by the pool in the evening.

Da una sintesi delle tre versioni più grandi è nata la più piccola della famiglia: PRIA MINI.

Grazie alla possibilità di essere autoalimentata, PRIA MINI risolve tutte le situazioni in cui è necessario avere una luce diffusa efficiente ma poco invasiva: sarà perfetta sia per illuminare un romantico aperitivo in spiaggia al tramonto, sia per leggere un libro sdraiati a bordo piscina di sera.





# BETALY®

PRIA

The PRIA family has been developed in BETALY®, and handmade by skilled craftsmen. This exclusive material comes from a selection of cements, precious marble, quartz sands and river create a perfect synergy of components.

BETALY® has significant advantages in terms of durability, environmental impact, aesthetics and creative freedom.

Each surface is unique, a synthesis of craftsmanship, liveliness and vitality of the material.

La famiglia PRIA è stata sviluppata in BETALY®, e realizzata a mano da capaci artigiani. Questo esclusivo materiale deriva da una selezione di cementi, marmi pregiati, sabbie quarzose e fluviali creano una perfetta sinergia di componenti.

BETALY® presenta notevoli vantaggi in termini di durabilità, impatto ambientale, estetica e libertà creativa.

Ogni superficie è unica, sintesi della lavorazione artigianale, della vivacità e della vitalità del materiale.

9010





# WARM OR COLD LIGHT

LUCE CALDA O FREDDA

PRIA

PRIA encloses a LED light source available in a range of three color temperatures:

2200K: ideal in rural environments or where it is necessary to recreate relaxing and enveloping environments;

2700K: a bright and warm light suitable for modern environments;

3000K: a happy medium between warm and cold light suitable for any environment.

PRIA racchiude al suo interno una sorgente luminosa a led disponibile in una gamma di tre temperature colore:

2200K: ideale negli ambienti rurali o dove serve ricreare ambientazioni rilassanti e avvolgenti;

2700K: una luce luminosa e calda adatta agli ambienti moderni;

3000K: una giusta via di mezzo tra luce calda e fredda adatta a qualsiasi ambiente.

9010

# THREE DIFFERENT AND NATURAL COLORS

TRE COLORI NATURALI

PRIA

PRIA is available in three colours: SAND, GRAY and BLACK. Meticulously chosen colours, drawing inspiration from the hypnotic nuances present in nature and the timeless beauty of Italian stones.

Thanks to this variety of different colours, PRIA adapts effortlessly to any project, environment or situation, integrating perfectly with the surrounding environment and nature.

PRIA è disponibile in tre colori: SABBIA, GRIGIO e NERO. Colori meticolosamente scelti traendo ispirazione dalle sfumature ipnotiche presenti in natura e dalla bellezza senza tempo delle pietre italiane.

Grazie a questa varietà di colori diversi, PRIA si adatta senza sforzo ad ogni progetto, ambiente o situazione, integrandosi perfettamente con l'ambiente e la natura circostante.

9010





## MAURIZIO QUARGNALE

Designer and lighting designer who has always been oriented towards a "kind" approach to the environment.

His challenge is to create sustainable lighting objects, respectful of the context in which they will be installed in which the synthetic and functional design dialogues perfectly with the vegetation often becoming part of it as an almost indistinguishable but highly effective element of continuity.

Progettista e lighting designer orientato da sempre a un approccio "gentile" nei confronti dell'ambiente.

La sua sfida è creare oggetti luminosi sostenibili, rispettosi del contesto in cui andranno inseriti in cui il design sintetico e funzionale dialoga perfettamente con la vegetazione spesso entrando a far parte di essa come un elemento di continuità quasi non distinguibile ma di grande effetto.



9010novantadieci®



PRIA

For more than fifty years we have been designing and hand manufacturing design lighting products for indoor and outdoor spaces at our historic workshop in Nove (VI), the home of Made in Italy artistic ceramics. We have the idea of a “kind” company: responsible for the territory and the people, where the light we make every day means energy, warmth, life and passion.

Da più di cinquant'anni progettiamo e realizziamo a mano prodotti luminosi di design per interni ed esterni nel nostro storico laboratorio a Nove (VI), patria della ceramica artistica Made in Italy. Abbiamo un'idea di azienda “gentile”: responsabile del territorio e delle persone, in cui la luce che realizziamo ogni giorno significa energia, calore, vita e passione.

9010




# TECHNICAL SHEET

Dati tecnici

# 1125A PRIA BRENTA

Designed by Maurizio Quargnale



PRIA

## Article code\* / Codice articolo\*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1125A-396-22183 | 2200K |
| 1125A-396-27183 | 2700K |
| 1125A-396-30183 | 3000K |

## Light source / Sorgente luminosa

LED 6,5W

## Power Supply / Alimentazione

24Vdc

Remote constant voltage DRIVER is required / Necessità di alimentatore remoto in tensione costante

## CRI


90

## Material / Materiale

BETALY®

## Weight / Peso

6,5 Kg



## \*Colors of the material / Colori del materiale



## Remote Drivers

|   |                  |                  |                       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.259          | 026.261          | 026.301               |
| Power / Potenza                         | 36W - 24Vdc      | 150W - 24Vdc     | 24W - 24Vdc           |
| Protection degree / Grado di protezione | IP20             | IP67             | IP20                  |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           | ON/OFF           | PUSH/DALI/0-10V/1-10V |
| Input / Ingresso                        | 220-240Vac       | 180-295Vac       | 220-240Vac            |
| Measurements / Misure                   | 169 x 57 x 19 mm | 219 x 63 x 36 mm | 164 x 38 x 25 mm      |

## Plug-in Driver\*

|   |                  |
|---|------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.326          |
| Power / Potenza                         | 12W - 24Vdc      |
| Protection degree / Grado di protezione | IP44             |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           |
| Input / Ingresso                        | SHUKO 220-240Vac |

\* Plug-in LED Driver, 3mt black cable / Alimentatore a LED per presa 3mt di cavo nero





PRIA BRENTA 1125A-395

PRIA


9010





# 1125B PRIA SERIO

Designed by Maurizio Quargnale



### Article code\* / Codice articolo\*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1125B-396-22183 | 2200K |
| 1125B-396-27183 | 2700K |
| 1125B-396-30183 | 3000K |

### Light source / Sorgente luminosa

LED 5,5W

### Power Supply / Alimentazione

24Vdc

Remote constant voltage DRIVER is required / Necessità di alimentatore remoto in tensione costante

### CRI


90

### Material / Materiale

BETALY®

### Weight / Peso

4,0 Kg



PRIA

### \*Colors of the material / Colori del materiale



### Remote Drivers

|   |                  |                  |                       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.259          | 026.261          | 026.301               |
| Power / Potenza                         | 36W - 24Vdc      | 150W - 24Vdc     | 24W - 24Vdc           |
| Protection degree / Grado di protezione | IP20             | IP67             | IP20                  |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           | ON/OFF           | PUSH/DALI/0-10V/1-10V |
| Input / Ingresso                        | 220-240Vac       | 180-295Vac       | 220-240Vac            |
| Measurements / Misure                   | 169 x 57 x 19 mm | 219 x 63 x 36 mm | 164 x 38 x 25 mm      |

### Plug-in Driver\*

|   |                  |
|---|------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.326          |
| Power / Potenza                         | 12W - 24Vdc      |
| Protection degree / Grado di protezione | IP44             |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           |
| Input / Ingresso                        | SHUKO 220-240Vac |




\* Plug-in LED Driver, 3mt black cable / Alimentatore a LED per presa 3mt di cavo nero

9010

# 1125C PRIA ADIGE

Designed by Maurizio Quargnale



PRIA

**Article code\* / Codice articolo\***

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1125C-396-22183 | 2200K |
| 1125C-396-27183 | 2700K |
| 1125C-396-30183 | 3000K |

**Light source / Sorgente luminosa**

LED 4,5W

**Power Supply / Alimentazione**

24Vdc

Remote constant voltage DRIVER is required / Necessità di alimentatore remoto in tensione costante

**CRI**


90

**Material / Materiale**

BETALY®

**Weight / Peso**

4,0 Kg



**\*Colors of the material / Colori del materiale**



**Remote Drivers**

|   |                  |                  |                       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.259          | 026.261          | 026.301               |
| Power / Potenza                         | 36W - 24Vdc      | 150W - 24Vdc     | 24W - 24Vdc           |
| Protection degree / Grado di protezione | IP20             | IP67             | IP20                  |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           | ON/OFF           | PUSH/DALI/0-10V/1-10V |
| Input / Ingresso                        | 220-240Vac       | 180-295Vac       | 220-240Vac            |
| Measurements / Misure                   | 169 x 57 x 19 mm | 219 x 63 x 36 mm | 164 x 38 x 25 mm      |

**Plug-in Driver\***

|   |                  |
|---|------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.326          |
| Power / Potenza                         | 12W - 24Vdc      |
| Protection degree / Grado di protezione | IP44             |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           |
| Input / Ingresso                        | SHUKO 220-240Vac |

\* Plug-in LED Driver, 3mt black cable / Alimentatore a LED per presa 3mt di cavo nero





PRIA ADIGE 1125C-396


PRIA

9010



# 1125E PRIA MINI

Designed by Maurizio Quargnale



| Article code* / Codice articolo* |       |
|----------------------------------|-------|
| 1125E-396-22183                  | 2200K |
| 1125E-396-27183                  | 2700K |
| 1125E-396-30183                  | 3000K |


**Light source / Sorgente luminosa**  
LED 4W

**Power Supply / Alimentazione**  
24Vdc  
Remote constant voltage DRIVER is required  
/ Necessità di alimentatore remoto in tensione costante

**CRI**  
90

**Material / Materiale**  
BETALY®

**Weight / Peso**  
1,4 Kg



| Article code* / Codice articolo* |       |
|----------------------------------|-------|
| 1125E-396-27194                  | 2700K |

Rechargeable / Ricaricabile

**Battery Supplied Light Source / Sorgente Luminosa a Batteria**  
LED 4W

**Charge Power Supply / Alimentazione Ricarica \*\***  
USB-C 5Vdc 1A  
\*\* Charger not included / Caricatore non incluso

**Battery Life / Durata Batteria**  
4 hours / 4 ore

**CRI**  
90

**Material / Materiale**  
BETALY®

**Weight / Peso**  
1,4 Kg



PRIA

## \*Colors of the material / Colori del materiale



## Remote Drivers

| Power supply code / Codice alimentatore | 026.259          | 026.261          | 026.301               |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Power / Potenza                         | 36W - 24Vdc      | 150W - 24Vdc     | 24W - 24Vdc           |
| Protection degree / Grado di protezione | IP20             | IP67             | IP20                  |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           | ON/OFF           | PUSH/DALI/0-10V/1-10V |
| Input / Ingresso                        | 220-240Vac       | 180-295Vac       | 220-240Vac            |
| Measurements / Misure                   | 169 x 57 x 19 mm | 219 x 63 x 36 mm | 164 x 38 x 25 mm      |

## Plug-in Driver\*

|   |                  |
|---|------------------|
| Power supply code / Codice alimentatore | 026.326          |
| Power / Potenza                         | 12W - 24Vdc      |
| Protection degree / Grado di protezione | IP44             |
| Dimming / Dimmerazione                  | ON/OFF           |
| Input / Ingresso                        | SHUKO 220-240Vac |

\* Plug-in LED Driver, 3mt black cable / Alimentatore a LED per presa 3mt di cavo nero



9010





# GENERAL INFORMATIONS

## INFO GENERALI

9010novantadiecì products are delivered without bulb, except for products having LED included.

The warranty of 9010novantadiecì LED products is not applicable in case of connection with Power Supplies that are not delivered by 9010novantadiecì and/or in case of failure/non conformity with the mounting/connection instructions.

Our updated catalogues and technical documents are available on demand or downloadable at [www.9010.it](http://www.9010.it).

Photometric Data is available on demand or downloadable at [www.9010.it](http://www.9010.it).

All our products comply with CE Directives. Technical evaluations on safety certifications are available on demand.

Always contact qualified personnel for the installation.

Any efflorescence on the surfaces is normal, given the natural characteristics of the product. Efflorescence is a discoloration caused by crystalline salt deposits on concrete surfaces.

BETALY® is a handmade material. Aesthetic variations in the colours may occur and do not affect the quality of the product.

The brands 9010novantadiecì®, 9010® and BETALY® are registered trademarks of Belfiore Srl.

Tutti i prodotti 9010, fatto salvo i prodotti con LED incluso, sono forniti senza lampadina.

La garanzia dei prodotti 9010 con LED decade con utilizzo di alimentatori non forniti da 9010 e/o in caso di inosservanza delle istruzioni di collegamento.

I cataloghi e la documentazione tecnica completa e aggiornata sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](http://www.9010.it).

I dati fotometrici sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](http://www.9010.it)

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive CE. Valutazioni tecniche sulle certificazioni di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione.

Eventuali efflorescenze sulle superfici sono normali, dato le caratteristiche naturali del prodotto. Le efflorescenze sono una decolorazione causata da depositi cristallini di sali sulle superfici in calcestruzzo.

BETALY® è un materiale realizzato artigianalmente. Pertanto sono possibili variazioni estetiche nei colori, che non pregiudicano la qualità del prodotto.

I marchi 9010novantadiecì®, 9010® e BETALY® sono di proprietà di Belfiore Srl.



# SYMBOLS

## SIMBOLI



Appliance complying with E. E. A. regulation  
Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea

---



Insulation class  
Classe di isolamento

---

**IP68**

Protection degree  
Grado di protezione

---

**C.V.**  
**[V]**

Article with constant tension power supply required  
Articolo che necessita alimentatore in tensione costante

---



Power supply in remote box  
Alimentatore in scatola remota

## CREDITS

**Art direction**  
Irene Cinel

**Graphic Design**  
Elisa Ferrarini

**Photos**  
Fabio Toschi  
Belfiore Srl archive

**Print**  
October 2023

This catalogue must not be wholly or partially reproduced. All rights reserved. Photographs, descriptions of appliances, technical data, measurements and photometric values given in this catalogue are indicative and do not entail any obligation on our firm, which reserves the right to make any changes it considers appropriate, without prior warning. Technical data given in this catalogue are current at the time of printing. Please consult the technical specifications and assembly instruction on our website for updates on technical data. Products included in this catalogue are REGISTERED MODELS.

Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote, le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società, che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati alla data di stampa. Consultare le schede tecniche e le istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere i dati tecnici aggiornati. I prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI REGISTRATI.



A hand-drawn speech bubble with a black outline, containing the text "9010.it" in a black, sans-serif font. The bubble has a tail pointing upwards and to the right, and another tail pointing downwards and to the left.

9010.it